

Auto Multiple Choice - Bug # 493: AMC-TXT et décalage par défaut du score des questions multiples

| | | | |
|---------------------|---|------------------|--------|
| Status: | Closed | Priority: | Normal |
| Author: | Laurent Provot | Category: | |
| Created: | 09/13/2017 | Assignee: | |
| Updated: | 09/13/2017 | Due date: | |
| Description: | <p>Bonjour,</p> <p>Je voudrais faire remonter une bizarrerie (je ne sais pas si c'est vraiment un bug, en tout cas cela me semble être une incohérence). J'utilise le format AMC-TXT comme source pour mes QCM et je voudrais utiliser un barème du type <code>@\baremeDefaultM{formula=NBC-NMC}@</code> pour gérer la notation. Or, dans l'état actuel, les questions multiples sont par défaut estampillées <code>@\scoring{haut=2}@</code> lors de la génération du <code>@.tex@</code>. Le score de la question est ainsi toujours décalé de 2-N (car <code>@haut=2@</code> est interprété <code>@d=2-N@</code>) ce qui perturbe le bon calcul du score selon le barème défini ci-dessus. Et même en changeant la macro <code>@\baremeDefaultM@</code> pour y inclure <code>@{haut=N}@</code>, le <code>@\scoring{haut=2}@</code> du <code>@.tex@</code> a la précedence (au vu des calculs que j'ai vus dans les log de debug d'AMC).</p> <p>Alors dans mon cas précis, où les questions ont 4 choix de réponses possibles, j'ai bien réussi à obtenir le resultat que je voulais en mettant <code>@{haut=4}@</code> à toutes mes questions multiples (en fait <code>@{haut=N}@</code> en général), mais c'est un peu lourd à la rédaction (pour rien) et il me semblerait beaucoup plus cohérent de ne pas ajouter <code>@\scoring{haut=2}@</code> lors de la génération du <code>@.tex@</code> à partir d'AMC-TXT, mais plutôt de rajouter <code>@haut=2@</code> à la macro <code>@\baremeDefaultM@</code>, de façon à ce que les utilisateurs puissent modifier cette macro et avoir un comportement cohérent (tout en gardant le comportement par défaut actuel). Je pense que ça éviterait pas mal d'incompréhensions.</p> <p>En espérant avoir été clair dans mes explications...</p> <p>Cordialement, Laurent</p> | | |

History

09/13/2017 03:28 pm - Alexis Bienvenüe

- Status changed from New to Feedback

En AMC-TXT, je pense qu'il ne faut pas chercher à insérer le code LaTeX `@\baremeDefaultM{formula=NBC-NMC}@`, mais utiliser l'option AMC-TXT qui va bien (elle fixe la barème de toutes les questions multiples auxquelles vous n'avez pas affecté de barème) :

<pre>

DefaultScoringM: formula=NBC-NMC

</pre>

09/13/2017 03:57 pm - Laurent Provot

Effectivement, c'était ça (et c'est carrément plus propre). Rah je m'en veux... j'ai lu à peu près mille fois la doc et je suis passé à travers (je suis resté sur mes vieilles habitudes de modifier tout ça avec du code LaTeX... c'est nul).

Merci pour la réponse et désolé pour le bruit occasionné.

Laurent

09/13/2017 04:01 pm - Alexis Bienvenüe

- % Done changed from 0 to 100

- Status changed from Feedback to Closed