

Auto Multiple Choice - Bug # 564: Notation partielle

Status:	Closed	Priority:	Normal
Author:	Ghislain Picard	Category:	
Created:	05/23/2018	Assignee:	
Updated:	02/08/2021	Due date:	
Description:	<p>J'ai 86 copies et malgré une reconnaissance tres bonne (juste qq modifs manuelles à faire), le calcul de la notation ne fonctionne que pour les 5 premieres copies. Les autres notes sont vides.</p> <p>J'ai verifié en mode debugage, on voit bien que la correction se fait bien pour les 5 premieres, mais pas les suivantes, sans message d'erreur.</p> <p>[12225, 1.08] MARK: --- SHEET 68 [12225, 1.08] Setting directive {1} e = 0 [12225, 1.08] Setting directive {2} b = 1 [12225, 1.08] Setting directive {3} m = 0 [12225, 1.08] Setting directive {4} v = 0 [12225, 1.08] Setting directive {5} d = 0 [12225, 1.08] Setting directive {6} auto = -1 [12225, 1.08] Warning: Nonpositive value for MAX.</p> <p>J'ai tenté de supprimer les scans suivants, un à un, mais le probleme ne vient pas de là.</p> <p>Merci pour votre aide</p>		

History

05/23/2018 01:40 pm - Alexis Bienvenüe

- Description changed from

J'ai 86 copies et malgré une reconnaissance tres bonne (juste qq modifs manuelles à faire), le calcul de la notation ne fonctionne que pour les 5 premieres copies. Les autres notes sont vides.

J'ai verifié en mode debugage, on voit bien que la correction se fait bien pour les 5 premieres, mais pas les suivantes, sans message d'erreur.

[12225, 1.08] MARK: --- SHEET 68
[12225, 1.08] Setting directive {1} e = 0
[12225, 1.08] Setting directive {2} b = 1
[12225, 1.08] Setting directive {3} m = 0
[12225, 1.08] Setting directive {4} v = 0
[12225, 1.08] Setting directive {5} d = 0
[12225, 1.08] Setting directive {6} auto = -1
[12225, 1.08] Warning: Nonpositive value for MAX.

J'ai tenté de supprimer les scans suivants, un à un, mais le probleme ne vient pas de là.

Merci pour votre aide to J'ai 86 copies et malgré une reconnaissance tres bonne (juste qq modifs manuelles à faire), le calcul de la notation ne fonctionne que pour les 5 premieres copies. Les autres notes sont vides.

J'ai verifié en mode debugage, on voit bien que la correction se fait bien pour les 5 premieres, mais pas les suivantes, sans message d'erreur.

[12225, 1.08] MARK: --- SHEET 68
[12225, 1.08] Setting directive {1} e = 0
[12225, 1.08] Setting directive {2} b = 1
[12225, 1.08] Setting directive {3} m = 0
[12225, 1.08] Setting directive {4} v = 0
[12225, 1.08] Setting directive {5} d = 0
[12225, 1.08] Setting directive {6} auto = -1

[12225, 1.08] Warning: Nonpositive value for MAX.

J'ai tenté de supprimer les scans suivants, un à un, mais le problème ne vient pas de là.

Merci pour votre aide

- Status changed from New to Feedback

Le _nombre de copies_ de l'onglet _Préparation_ est-il bien supérieur au nombre de copies utilisées ? Si ce n'est pas le cas, modifiez-le et recommencez la notation, avec la case _Mettre à jour le barème_ cochée.

02/08/2021 11:26 am - Alexis Bienvenüe

- Status changed from Feedback to Closed

- % Done changed from 0 to 100