

Auto Multiple Choice - Bug # 608: identification automatiques élèves

Status:	Closed	Priority:	Normal
Author:	Gianluca Quercini	Category:	
Created:	11/07/2018	Assignee:	
Updated:	11/08/2018	Due date:	
Description:	Bonjour, je rencontre un problème avec l'identification automatique des étudiants. Le scan des copies corrigées semble être correct, le logiciel arrive à bien identifier les réponses, mais il ne parvient pas à lire le code. J'ai utilisé le \AMCCodeH dans le source, est-ce qu'il faut changer quelques paramètres du logiciel pour permettre la bonne identification du code ? Ci-joint je vous envoie le fichier log généré. A la fin, on voit que le code élève lu du fichier PDF est -1-1-1-1-1-1-1. Quelles sont les consignes à respecter pour une correcte identification du code ? Merci d'avance de votre réponse.		

History

11/07/2018 07:26 pm - Frédéric Bréal

Vous avez bien

```
<pre>
```

```
\AMCCodeH{truc}{identifiant colonne}
```

```
</pre>
```

avec `_truc_` ce que vous voulez et `_identifiant colonne_` l'en-tête de la colonne du fichier csv avec les numéros des étudiants ?

11/07/2018 08:33 pm - Gianluca Quercini

Gérard Carpeaux wrote:

> Vous avez bien

> [...]

> avec `_truc_` ce que vous voulez et `_identifiant colonne_` l'en-tête de la colonne du fichier csv avec les numéros des étudiants ?

Merci de cette réponse rapide!!

Nous avons `\AMCCodeH{truc}{nombre}` où `truc` est un identifiant et `nombre` le nombre de chiffres du codage.

Dans la doc

<https://www.auto-multiple-choice.net/auto-multiple-choice.fr/latex.shtml#latex.codes>

on voit que le deuxième argument est un numéro et pas un identifiant...ou je me trompe ?

11/07/2018 09:50 pm - Frédéric Bréal

- *File amccode.png added*

Vous avez raison, c'est moi qui ai mélangé deux choses :

```
<pre>
```

```
\AMCCodeH{truc}{nombre}
```

```
</pre>
```

et lorsque vous chercher à associer les copies, il faut indiquer à AMC que truc correspond à identifiant colonne du fichier csv lorsque vous avez corrigé les copies.

Mon code est le suivant

```
<pre>\AMCCodeH{code}{3}
```

```
</pre>
```

et mon fichier csv

```
<pre>nom, prenom, identifiant
```

```
</pre>
```

où identifiant est un nombre à 3 chiffres.

11/07/2018 10:18 pm - Gianluca Quercini

C'est bien ce que je fais, mais hélas, pas de succès.

Je vais essayer d'autres manip demain matin, au pire je ferai une association manuelle, il doit y avoir quelque chose dans le code Latex qui gêne.

Merci de votre support.

Gianluca

Gérard Carpeaux wrote:

> Vous avez raison, c'est moi qui ai mélangé deux choses :

> [...]

> et lorsque vous chercher à associer les copies, il faut indiquer à AMC que truc correspond à identifiant colonne du fichier csv lorsque vous avez corrigé les copies.

>

> Mon code est le suivant

> [...]

> et mon fichier csv

> [...]

> où identifiant est un nombre à 3 chiffres.

11/08/2018 07:39 am - Alexis Bienvenüe

Quelle version d'AMC utilisez-vous ?

Utilisez-vous un barème par défaut particulier ?

> Ci-joint je vous envoie le fichier log généré.

Pouvez-vous l'envoyer ?

11/08/2018 11:17 am - Gianluca Quercini

En fait, j'ai trouvé. Le feuille de style latex que j'utilisai n'était pas compatible avec la version du logiciel.

Donc maintenant tout va à merveille.

Merci de votre soutien.

Alexis Bienvenüe wrote:

> Quelle version d'AMC utilisez-vous ?

> Utilisez-vous un barème par défaut particulier ?

>> Ci-joint je vous envoie le fichier log généré.

> Pouvez-vous l'envoyer ?

11/08/2018 11:24 am - Alexis Bienvenüe

- *Status changed from New to Closed*

- *% Done changed from 0 to 100*

Files

amccode.png	17.5 kB	11/07/2018	Frédéric Bréal
-------------	---------	------------	----------------